

<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД</p> <p>КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>	
<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	
<p>Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Зеренді аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Зерендинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Ақмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"</p>	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ С.14.X.KZ69VWF00072733
Дата: 10.08.2022 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Мини центр КГУ «Общеобразовательная школа с. Иглик отдела образования по Зерендинскому району управления образования Ақмолинской области»

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 29.07.2022 20:10:15 № KZ65RYS00272935**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Иглик отдела образования по Зерендинскому району управления образования Ақмолинской области", Зерендинский район, ул.Иглик, ул.Канай-би,12**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

дошкольное образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны) **не требуется**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **1.Заявление 2. Протокол измерений освещенности и микроклимата № 70 от 18.07.2022 г. 3.Протокол измерений напряженности электромагнитного поля № 46 от 18.07.2022 г. 4.Протокол испытаний питьевых вод № 154 от 30.05.2022 г. 5.Протокол микробиологического исследования воды № 58 от 30.05.2022 г. 6.Протокол анализа воды № ФАН-05-ПВС-017104 от 30.05.2022 г.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **нет**

7. Басқа ұйым дардың сараптама қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) **не требуется**



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Мини-центр «Айгөлек» расположен на первом этаже при КГУ «Общеобразовательная школа с. Иглик», вход отдельный. КГУ «Общеобразовательная школа с. Иглик» расположена в отдельно стоящем двухэтажном здании школы. Территория объекта огорожена по периметру, ограждения без повреждений, территория объекта в удовлетворительном состоянии. Имеется наружное осветительное оборудование здания объекта, которое обеспечивает равномерный рассеянный свет территории (находится в рабочем состоянии). На территории не расположены объекты, функционально с ним не связанные. Въезды и входы на участок объекта, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к санитарно-дворовым установкам имеют твердое покрытие, частично асфальтированное. Мусоросборный контейнер установлен на расстоянии 25 м. от школы, в удовлетворительном состоянии, очищается по мере заполнения. На территории объекта предусмотрена 1 игровая площадка для детей миницентра, оборудованная спортивными и игровыми снаряжениями. Оборудование в игровых и учебных кабинетах соответствует росту и возрасту детей, без острых выступов и изъянов. Покрытие поверхности оборудования предусматривается из водостойкого материала. Водоснабжение школы централизованное, горячее водоснабжение за счет водонагревателя «Аристон» на 80 л установленного в миницентре. Горячая и холодная вода подведена к технологическому оборудованию. Канализации местная за счет септика на 30 кубов. Прием сточных вод осуществляется в подземную водонепроницаемую емкость оснащенную крышками с гидравлическими затворами (сифонами), расположенными в хозяйственной зоне территории объекта, которые по мере заполнения очищаются и вывозятся на специальном транспорте школы. Отопление автономное на твердом топливе. Искусственное освещение организовано за счет ламп накаливания. В одном помещении применяют лампы одного типа. Осветительные приборы оборудованы защитными плафонами. Вентиляция искусственная - приточно-вытяжная и естественная за счет фрамуг. Для контроля за температурой воздуха в групповых помещениях установлены термометры прикрепленные к внутренней стене на высоту 1,5 м. Проектная мощность - 20 мест. Общая площадь 134,5 м². Нормы площади на одного ребенка соблюдены. Имеется следующий набор помещений: игровая - 45,4 м², спальная - 37,7 м², раздаточная комната - 4,4 м², гардеробная - 18,5 м², санузел - 28,5 м². Поточность расположения комнат соблюдена. Внутренняя отделка помещения соответствует санитарным нормам, стены покрыты вододispersионной краской, поддающиеся мытью и обработке. В помещениях с влажным режимом работы (пищеблок, санитарные узлы, моечные) стены покрашены масляной краской, в санитарном узле стены облицованы плиткой на высоте 1,5 м, допускающими уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Полы покрыты линолеумом. Радиаторы системы отопления во всех помещениях расположены в нишах под окнами, закрыты деревянными решетками. Мебель и оборудование объекта соответствуют росту-возрастным особенностям детей. Мини-центр оборудован кроватями - трансформерами, обеспечены постельным бельем и полотенцами в достаточном количестве. Оборудование в игровых соответствует росту и возрасту детей, без острых выступов и изъянов, в достаточном количестве. Помещения игровой и учебной комнаты оборудованы необходимым оборудованием (шкафы, столы, стулья, кровати). На оборудование, игрушки имеются документы удостоверяющие качество и безопасность. Оборудование находится в рабочем состоянии. Раздевальная (приемная) оборудована индивидуальными шкафчиками для хранения верхней одежды детей, в достаточном количестве, установлены лавки для детей. Для мытья рук в санузле установлены 2-раковины, 2 - детских унитаза, вода подведена. На пищеблоке имеются: 2 холодильника, 2 плиты электрических по 4 камфорки, 1 морозильная камера, все функционирует. Разделочные доски имеются в достаточном количестве, соответствует санитарным нормам. Над плитами установлен вытяжной зонд, в рабочем состоянии. Все оборудование и инвентарь пищеблока промаркированы. Для хранения пищевых продуктов предусмотрен склад. Склад содержится сухим, чистым, проветривается. Для контроля температуры в холодильниках установлены термометры, журнал ведется. Для пищевых отходов предусмотрено ведро с крышкой, промаркированное «пищевые отходы». На приобретаемую пищевую продукцию имеются документы удостоверяющие качество и безопасность пищевой продукции. Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) промаркированы, хранятся в специально выделенном помещении. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку, хранится в специальном месте. Для питья используют кипяченую воду, выделены отдельные маркированные подносы для чистой и использованной посуды, за питьевой режим приказом закреплено ответственное лицо. Всего работников мини центра - 4, медицинские книжки с пройденным медицинским осмотром хранятся на рабочем месте. Все работники обеспечены специальной одеждой в количестве 2-х комплектов (костюм, халат, косынка, сменная обувь), хранят в отдельном шкафу. Стирка и дезинфекция



специальной одежды, белья проводится централизованно в прачечной по договору с ТОО «Бай-Бек» № 58 от 16.08.2022 г. Дератизационные и дезинсекционные мероприятия проводятся по договору № 82 от 05.04.2022 года с Зерендинским отделением филиала РГП на ПХВ «НЦЭ» КЗПП МЗ РК по Акмолинской области. Обработка проводится согласно установленной кратности и по заявке. На момент обследования следов грызунов не обнаружены. Производственный контроль путем проведения лабораторных исследований проводится по договору № 88,90,81,95 от 14.04.2022 года с Зерендинским районным отделением филиала РГП на ПХВ «НЦЭ» КЗПП МЗ РК по Акмолинской области, согласно плана НЦЭ.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) Муниципальный центр «Айгөлек» расположен на первом этаже при КГУ «Общеобразовательная школа с. Иглик», вход отдельный. КГУ «Общеобразовательная школа с. Иглик» расположена в отдельно стоящем двухэтажном здании школы. Территория объекта огорожена по периметру, ограждения без повреждений, территория объекта в удовлетворительном состоянии.

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

1. Протокол измерений освещенности и микроклимата № 70 от 18.07.2022 г. 2. Протокол измерений напряженности электромагнитного поля № 46 от 18.07.2022 г. 3. Протокол испытаний питьевых вод № 154 от 30.05.2022 г. 4. Протокол микробиологического исследования воды № 58 от 30.05.2022 г. 5. Протокол анализа воды № ФАН-05-ПВС-017104 от 30.05.2022 г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-		
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-		

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**



Мини центр КГУ «Общеобразовательная школа с. Иглик отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области»

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Кодекса Республики Казахстан от 07 мая 2020 года № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения»;
Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка», утверждены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля августа 2021 года № 59;
Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания», утверждены приказом Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ-16. «Правила проведения обязательных медицинских осмотров» утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 131; СП «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции дератизации» от 28.08.2018г №8; Технического Регламента Таможенного Союза 021/2011 от 9 декабря 2011 года №880 «О безопасности пищевой продукции»; Технического Регламента Таможенного Союза 008/2011 от 23 сентября 2011 года №798 «О безопасности игрушек».

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Зеренді аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Зеренді ауданы, көшесі Тәуелсіздік, № 128 үй, 2

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Зерендинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Зерендинский район, улица Тауелсиздик, дом № 128, 2

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Маханов Жандос Зерханович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



